

glider

✦ ophelis


ophelis GmbH
Dr. Alfred Weckesserstr. 1
D-76669 Bad Schönborn

Tel. +49 (0)72 53 83-0
www.ophelis.de

✦ ophelis

04 | Contents Sommaire

- 06 | Introduction Introduction
- 08 | Product features Caractéristiques du produit
- 10 – 18 | Element types Types d'éléments
- 20 – 28 | Design variants front Variantes d'exécution des façades
- 30 – 38 | Fittings Équipement
- 40 | Technical details Détails techniques
- 42 | Planning benefits Avantages pour la planification
- 44 – 46 | Acoustically effective Absorption phonique



06 | Storage in a new dimension

Ranger dans une nouvelle dimension

As accessory furniture or as a storage wall, glider combines plenty of storage space with new design quality in the office. Large fronts create a smooth and architectural look in the office. It also provides efficient storage for files that require a large amount of storage space. Unlike double doors, these doors do not block traffic or escape routes - functional areas between furniture of up to 60 cm do not have to be included in the planning. The front running door cupboard system is available in a wide variety of colours in melamine, solid wood and lacquer. All cupboard components such as the carcass, the cover plate, the back panel and of course the doors have their own individual colours and versions.

Que vous l'utilisiez comme meuble d'appoint ou comme armoire murale, glider allie un grand espace de rangement à une qualité élevée de design au bureau. Les vastes façades créent une ambiance paisible et architecturale au bureau. Parallèlement, il garantit le rangement de dossiers utilisant efficacement la surface disponible en cas d'un besoin important d'espace de rangement. Contrairement aux armoires à portes battantes, aucune porte ne gêne dans la zone de circulation ou dans le passage vers la sortie de secours – les surfaces fonctionnelles entre les meubles jusqu'à 60 cm ne sont pas prises en compte en cours de conception. Le système d'armoire à façade coulissante offre une grande diversité de coloris en mélamine, bois véritable et laque. Tous les composants de l'armoire comme le corps, le plateau de finition, la face arrière et bien entendu les portes, sont disponibles dans des coloris et modèles individuels.



08 | Product features

Caractéristiques des produits

- Efficient arrangement of binders requiring a large amount of storage space
 - Large fronts for a smooth look
 - Overlay, multi-track, continuous doors
 - Cover plate, which appears to float over the entire cupboard, also covering the cabling
 - Creates a cosier ambience
 - Wide variety of colours in melamine, solid wood and lacquer.
 - Interior can also be designed with coloured wooden shelves
-
- Rangement de dossiers utilisant efficacement la surface disponible en cas d'un besoin important d'espace de rangement.
 - Façades de surface importante pour un aspect harmonieux.
 - Portes continues qui passent devant le corps sur plusieurs rails.
 - Plateau de finition qui semble flotter et recouvre toute l'armoire ainsi que la technique de guidage.
 - Création d'une atmosphère confortable.
 - Grande variété de coloris en mélamine, bois véritable et laque.
 - Aménagement supplémentaire de l'espace intérieur possible avec des tablettes en bois.



10 | Element types

Types d'éléments

	Height Hauteur	Height Hauteur (mm)	Number of doors Nombre de portes	Width Largeur (mm)
	2 file heights 2 HC	816	2 doors 2 portes	800 1.000 1.200 1.600 1.800 2.000
			3 doors 3 portes	2.400 2.700 3.000
			4 doors 4 portes	3.200 3.600 4.000



12 | Element types


Types d'éléments

	Height Hauteur	Height Hauteur (mm)	Number of doors Nombre de portes	Width Largeur (mm)
	3 file heights 3 HC	1.174	2 doors 2 portes	800 1.000 1.200 1.600 1.800 2.000
			3 doors 3 portes	2.400 2.700 3.000
			4 doors 4 portes	3.200 3.600 4.000



14 | Element types


Types d'éléments

	Height Hauteur	Height Hauteur (mm)	Number of doors Nombre de portes	Width Largeur (mm)
	4 file heights 4 HC	1.532	2 doors 2 portes	1.600 1.800 2.000
			3 doors 3 portes	2.400 2.700 3.000
			4 doors 4 portes	3.200 3.600 4.000



16 | Element types


Types d'éléments

	Height Hauteur	Height Hauteur (mm)	Number of doors Nombre de portes	Width Largeur (mm)
	5 file heights 5 HC	1.890	2 doors 2 portes	1.600 1.800 2.000
			3 doors 3 portes	2.400 2.700 3.000
			4 doors 4 portes	3.200 3.600 4.000



18 | Element types

Types d'éléments

	Height Hauteur	Height Hauteur (mm)	Number of doors Nombre de portes	Width Largeur (mm)
	6 file heights 6 HC	2.248	2 doors 2 portes	1.600 1.800 2.000
			3 doors 3 portes	2.400 2.700 3.000
			4 doors 4 portes	3.200 3.600 4.000




20 | Design variants front

Variantes d'exécution des façades

F = door(s) to front, B = door(s) to back, can be designed separately from one another


Av. = porte(s) se trouvant à l'avant, Ar. = porte(s) se trouvant à l'arrière, organisables individuellement



2 doors 2 portes

3 doors 3 portes


4 doors 4 portes



22 | Design variants front

Variantes d'exécution des façades

- High-quality structure fronts with horizontal milled slots on MDF base, lacquered
- Façades de structure de grande qualité avec fraisage horizontal sur support MDF laqué.



24 | Design variants front

Variantes d'exécution des façades


- High-quality structure fronts with vertical milled slots on MDF base, lacquered
- Façades de structure de grande qualité avec rainurage vertical sur support MDF laqué.



26 | Design variants front

Variantes d'exécution des façades


- Added value: The front is available as a whiteboard so that the large surfaces can be used for project work. Magnetic surface (doors to front only) is also available on request
- Différentes possibilités d'utilisation : la façade est disponible comme surface Whiteboard pour utiliser les grandes surfaces des armoires dans le cadre de travail de projet ou, sur demande comme surface magnétique (uniquement les portes avants).



28 | Design variants front

Variantes d'exécution des façades

- Acoustically effective front version with micro-perforated panel absorber, available in many different colours of melamine and veneer (no lacquer)
- Façade à absorption phonique avec panneaux microperforés, disponible dans de nombreux coloris en mélamine et en placage bois (pas de laque).



30 | Fittings – Integration of media technology: big screen glider

Équipement – intégration de la technique de média : glider big screen

- glider 320 cm wide, 6 file heights for integrating media technology
- Prevents spaces from being dominated by technology
- 160 cm wide, continuous middle section
- The outer 80 cm of carcass can be fitted as required
- Huge 65" (approx. 152 x 90 cm) LCD screen can be installed in the centre
- Concealed cable routing behind double rear panel
- Shelves for housing DVD player etc.
- 4 designer drawers (push-to-open) for media storage

- glider 320 cm de large, 6 HC pour l'intégration de la technique de média.
- Enlève la dominance technique des salles.
- Élément central de 160 cm de large tout le long.
- Éléments du corps extérieur de 80 cm chacun, équipement variable.
- Écran LCD géant de 65 , ' (152x90 cm env.) pouvant être installé au milieu.
- Passage de câble dissimulé dans le double fond de la face arrière.
- Étagères pour ranger le lecteur DVD, etc.
- 4 tiroirs design (push-to-open) pour ranger les appareils multimédia.



32 | Fittings – Shelves

Équipement – tablettes

- Black or silver steel shelves
- Wooden shelves in melamine, veneer or various lacquered options

- Tablettes métalliques en acier noir ou argenté.
- Tablettes en bois mélamine, placage ou différentes variantes de laque.



34 | Fittings – Suspended file frame

Équipement – dossier suspendu

Suspended file frame

for cupboard widths

600 (1200 cupboard with partition), 800, 900, 1000 mm


- Can be fitted with wooden front section

Dossier suspendu

pour les largeurs d'armoires

600 (armoire 1200 avec paroi intermédiaire), 800, 900, 1000 mm

- Peut être équipé d'une face avant en bois.



1 pull-out in 1 file height, 2 x suspended file frames in horizontal A4 format
1 tiroir de 1 HC de hauteur, 2 dossiers transversaux suspendus DIN A4

1 pull-out in 2 file height, 2 x suspended file frames in horizontal A4 format
1 tiroir de 2 HC de hauteur, 2 dossiers transversaux suspendus DIN A4

1 pull-out in 3 file height, 2 x suspended file frames in horizontal A4 format
1 tiroir de 3 HC de hauteur, 2 dossiers transversaux suspendus DIN A4

2 pull-outs one above the other in 1 and 2 file height, pull-out blocking system
2 tiroirs l'un au-dessus de l'autre de 1 et 2 HC de hauteur, blocage du cadre télescopique


2 pull-outs one above the other in 2 and 3 file height, pull-out blocking system
2 tiroirs l'un au-dessus de l'autre de 2 et 3 HC de hauteur, blocage du cadre télescopique

3 pull-outs one above the other, pull-out blocking system
3 tiroirs les uns au-dessus des autres, blocage du cadre télescopique



36 | Fittings – Wardrobe


Équipement – armoire vestiaire

<p>Wardrobe Armoire vestiaire</p> 	<p>Wardrobe installation for 1000 wide 5 and 6 file height cupboards Vestiaire intégré pour les armoires d'une largeur de 1000 mm 5 et 6 HC</p>
	<p>Partition 4 file heights Paroi intermédiaire 4 HC</p>
	<p>Pull-out wardrobe rail Tringle télescopique</p>
	<p>Narrow shelves in steel or wood Tablettes réduit en acier ou en bois</p>
	<p>Pull-out wardrobe rail for 800 / 900 / 1000 cupboards (max. load 15 kg) Tringles télescopiques pour les armoires 800 / 900 / 1000 (charge utile max. 15 kg)</p>



38 | Fittings – Wide drawer + designer drawers

Équipement – tiroir extra-large + tiroir design

<p>Wide drawer / designer drawers for cupboard widths 600 (1200 cupboard with partition), 800, 900, 1000 mm - Can be fitted with wooden front section</p> <p>Tiroir extra-large/tiroir design pour des largeurs d'armoire de 600 (armoire 1200 avec paroi intermédiaire), 800, 900, 1000 mm - Peut être équipé d'une face avant en bois.</p> 	<p>2 pull-outs one above the other in one compartment in 1 file height, pull-out blocking system 2 tiroirs l'un au-dessus de l'autre dans un compartiment d'une hauteur de 1 HC, blocage du cadre télescopique</p>
	<p>2 pull-outs one above the other in one compartment in 2 file height, pull-out blocking system 2 tiroirs l'un au-dessus de l'autre dans un compartiment d'une hauteur de 2 HC, blocage du cadre télescopique</p>
	<p>2 pull-outs one above the other in one compartment in 3 file height, pull-out blocking system 2 tiroirs l'un au-dessus de l'autre dans un compartiment d'une hauteur de 3 HC, blocage du cadre télescopique</p>
	<p>4 pull-outs one above the other in 1 and 2 file height, pull-out blocking system 4 tiroirs l'un au-dessus de l'autre de 1 et 2 HC de hauteur, blocage du cadre télescopique</p>
	<p>4 pull-outs one above the other in 2 and 3 file height, pull-out blocking system 4 tiroirs l'un au-dessus de l'autre de 2 et 3 HC de hauteur, blocage du cadre télescopique</p>
	<p>6 pull-outs one above the other, pull-out blocking system 6 tiroirs les uns au-dessus des autres, blocage du cadre télescopique</p>



40 | Technical details

Détails techniques


- Continuous front running door cupboard system with 2 to 6 file height
 - 80, 90 and 100 modules, 45.7 cm deep
 - Elegant, slim aluminium handle in standard natural aluminium, also available in powder coated black, silver, Atlas white, Soft white
 - Front running doors equipped with brushes on the rear to ensure dust-tightness
 - Optional locking system: For 2 and 3 door cupboards, 1 lock; for 4 door cupboards, 2 locks per cupboard
 - Back panel 16 mm, side 19 mm
 - Deep cover plate: 457 mm, interior usable depth 364 mm
 - Capacity load group steel drawers L75 in accordance with DIN 68874 part 1
 - Adjustable feet to compensate for uneven floors
 - Up to 2 m / 3 file height, delivered fully assembled. Larger cupboards are delivered pre-assembled in assembly groups.
-
- Système continu d'armoire à façades coulissantes doté de 2 à 6 HC.
 - Modules de 80, 90 et 100 cm, de 45,7 cm de profondeur.
 - Poignée élégante et fine en aluminium naturel en standard, revêtement epoxy pour les coloris noir, argenté, blanc atlas et blanc soft en option.
 - Façades coulissantes équipées de brosses anti-poussière au dos.
 - Verrouillable en option : 1 serrure pour les armoires à 2 et 3 portes, 2 serrures pour les armoires à 4 portes
 - Face arrière de 16 mm, côté 19 mm
 - Profondeur du plateau de finition : 457 mm, profondeur utile à l'intérieur 364 mm.
 - Résistance à la charge des tablettes en acier L75 selon DIN 68874, partie 1.
 - Pieds réglables en hauteur pour compenser les irrégularités du sol.
 - Jusqu'à 2 m / 3 HC, les éléments sont livrés entièrement montés. Les armoires plus grandes sont livrées prémontées par groupes de construction.



42 | Planning benefits

Avantages pour l'étude d'implantation

- Unlike double doors, these doors do not block traffic or escape ways
 - Functional areas between furniture of up to 60 cm do not have to be included in the planning
 - Fully opening doors, giving 100% access to the cupboard interior
 - With jam protection
-
- Contrairement aux armoires à porte battante, aucune porte ne se trouve dans la zone de circulation ou dans le passage vers la sortie de secours.
 - La surface fonctionnelle des meubles jusqu'à 60 cm disparaît lors de l'étude d'implantation.
 - Ouverture complète des portes d'où un accès intégral à l'espace intérieur de l'armoire.
 - Avec protection anti-pincement.



44 | Acoustically effective

Absorption phonique

ophelis also offers an acoustically effective version with a fabric rear panel and special sound permeable fronts. By using the carcass as a reverberation chamber, the acoustics of the room are optimised, in particular in the lower end of the frequency range. The reduction of reverberation sound times has been verified by an independent testing institute. We would be happy to offer advice for projects with particular acoustic requirements.

- Acoustically effective micro-perforated front (panel absorber)
- Acoustically effective rear panel, perforated, with insulating material and lined with acoustic fleece and material

ophelis propose en outre une version à absorption phonique avec paroi en tissu et façades microperforée pour l'absorption du son. L'utilisation du corps comme caisse de résonance permet d'optimiser l'ambiance acoustique dans une large gamme de fréquences, et plus particulièrement dans les graves. La réduction des temps de réverbération a été attestée par un institut de contrôle indépendant. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller pour vos projets particulièrement exigeants en matière d'acoustique.

- Façade microperforée à absorption phonique.
- Face arrière à absorption phonique, perforée, revêtue d'une mousse absorbante d'un tissu de tension, recouvert d'un tissu de ganiture.



46 | Acoustically effective

Absorption phonique

- In variants with an acoustically effective rear panel, the integrated rear panel is a perforated panel lined with insulating material and acoustic fleece and covered with fabric (no fabric rear wall fitted to an existing decorative back panel)
- This allows the sound to enter the cupboard, which acts as a reverberation chamber and absorbs the sound.
- The functional dimensions of the cupboard (depth) do not change
- The acoustic rear panels are available in various different fabrics (optional fabric rear panel acoustically effective, Kvadrat Remix fabric: Due to the width of the material, the running direction of the rear panels is from 4 vertical file height, 2 and 3 horizontal file height)

- Pour la variante à absorption phonique, la face arrière encastrée est panneau perforé, revêtu d'une mousse absorbante d'un tissu de tension, recouvert d'un tissu de ganiture (et non pas d'un panneau rapporté sur la face arrière de l'armoire)
- Le son peut ainsi pénétrer dans le corps de l'armoire, utilisé comme caisse de résonance qui absorbe le son.
- Les dimensions fonctionnelles des armoires (profondeur) restent identiques.
- Les faces arrière acoustiques sont disponibles dans de nombreuses variantes de tissu (en option face arrière en tissu, tissu Remix de kvadrat : en raison de la largeur du tissu, les parois arrière à partir de 4 HC sont orientées à la verticale et à l'horizontale pour 2 et 3 HC)
- pour des raisons techniques les faces arrière ont une orientation du tissu : verticale à partir de 4 HC et horizontal pour les 2 et 3 HC



www.ophelis.de/glider

✦ ophelis